



## HD 5/12 C \*BR

La hidrolavadora profesional tiene un diseño compacto muy eficiente. Su bomba con pistones de acero inoxidable y cabezal de latón confieren mayor resistencia y durabilidad.





## HD 5/12 C\*BR

### Filtros de cartucho

Número de pedido	1.514-115.0	
Código EAN	4039784284715	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220 / 60
Volumen transportado	l/h	500
Presión de trabajo	PSI / bar	1740 / 120
Temperatura de entrada máx.	°C	60
Potencia conectada	kW	2,5
Peso	kg	25
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	782 x 387 x 409

### Equipamiento

Pistola	Pistola de alta presión extendida	
Manguera de alta presión	m	10
Lanza de aspersión	mm	550
Boquilla de chorro triple (0° / 25° / 40°)	Funcionamiento manual	
Sistema antirrotaciones (AVS)	-	
Desconexión de presión	■	
Servo Control	-	

# HD 5/12 C \*BR 1.514-115.0



		Número de pedido	Lanza telescópica		Longitud	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Estándar con acoplamiento en ambos lados</b>								
Manguera de alta presión, 10 m, prolongación	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			▲
	2	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m			▲
<b>Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados</b>								
Manguera de alta presión Longlife 400, 10 m, DN 6, incl. acoplamiento giratorio	3	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m			▲
	4	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
	5	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m			▲
<b>Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamiento en ambos lados</b>								
Manguera de alta presión alimentaria, 400 bar, 10 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio	6	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			▲
	7	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			▲

□ ▲

# HD 5/12 C \*BR 1.514-115.0



		Número de pedido	Tamaño de la boquilla				Precio	Boquilla para ranuras
Boquilla power, ángulo de proyección 25°								
	1	2.884-521.0	250					

□ ▲

# HD 5/12 C \*BR 1.514-115.0



1



2

		Número de pedido	Longitud				Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Tambor portamangueras de enrollado automático</b>									
Add-on kit hose reel plastics	1	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	2	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>

▲