



## KM 70/20 C

Barredora de empuje compacto para uso de interiores y al aire libre.



### 1 Accionamiento del cepillo cilíndrico principal

- El cepillo cilíndrico principal se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.
- Gran ergonomía gracias a la triple regulación.



### 2 Asa de empuje ajustable

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del recipiente.
- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.



### 3 Gran recipiente de suciedad

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del recipiente.



### 4 Filtro de polvo

- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.



## KM 70/20 C

- Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
- Asa de empuje de triple ajuste
- Cepillo cilíndrico y cepillos laterales ajustables de forma continua

### Filtros de cartucho

<b>Número de pedido</b>	1.517-106.0	
<b>Código EAN</b>	4039784718029	
<b>Propulsión</b>	Funcionamiento manual	
<b>Rendimiento de superficie máx.</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	2800
<b>Ancho de barrido</b>	<b>mm</b>	480
<b>Ancho de barrido con 1 cep. laterales</b>	<b>mm</b>	700
<b>Volumen del depósito bruto/neto</b>	<b>l</b>	42 / 20
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	23
<b>Dimensiones (la. x an. x al.)</b>	<b>mm</b>	1300 × 765 × 1035
<b>Peso del embalaje</b>	<b>kg</b>	28
<b>Medidas del embalaje (Long. x Anch. x Alt.)</b>	<b>mm</b>	795 × 400 × 935

### Equipamiento

Filtro para polvos finos	■
Tracción manual del cepillo	■
Cepillo cilíndrico ajustable	■
Asa de empuje abatible	■
Principio de la pala y el cepillo	■
Aplicación en el exterior	■
Aplicación en áreas interiores	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 70/20 C

## 1.517-106.0



		Número de pedido	Montaje ex fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Boquilla para ranuras
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>							
Cepillo cilíndrico estándar	1	6.906-041.0		480 mm			Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 70/20 C

## 1.517-106.0



		Número de pedido	Montaje ex fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Boquilla para ranuras
<b>Cepillos laterales estándar</b>							
Cepillo lateral estandar KM	1	6.966-005.0			330 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.

■ Incluido en el equipo de serie.