




KM 85/50 W P

Barredora conveniente para zonas medianas que oscilan entre 500-2800 m²; con amplia zona de filtro y recipiente de residuos.



1 Potente sistema de filtros

- 2,1 m² de superficie de filtrado.
- Limpieza manual del filtro.



2 Chasis giratorio de doble pared

- Robusto e inoxidable.
- Para las aplicaciones más exigentes.



3 Accionamiento de tracción

- De manejo intuitivo.
- Opcionalmente con marcha atrás.



4 Recogida y vaciado de barreduras

- Eficaz barrido gracias a su gran ancho útil.
- También puede barrer en suelo mojado.

KM 85/50 W P

- Robusto chasis de doble pared
- Cepillo cilíndrico principal de barrido elevable
- Accionamiento de tracción de manejo intuitivo

Filtros de cartucho

Número de pedido	1.351-109.0	
Código EAN	4039784468474	
Propulsión	Motor Honda de gasolina / 4 tiempos	
Rendimiento de Propulsión	W	3300
Rendimiento de superficie máx.	m²/h	3825
Ancho de barrido	mm	610
Ancho de barrido con 1 cep. laterales	mm	850
Ancho de barrido con 2 cep. laterales	mm	1050
Capacidad del depósito	l	50
Capacidad de trepada de pendientes	%	18
Velocidad de barrido	km/h	4,5
Superficie de filtrado	m²	2,1
Peso	kg	123
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	1355 × 910 × 1155

Equipamiento

Filtro plegado plano de poliéster	■
Sistema de limpieza de filtro	■
Accionamiento hacia delante	■
Cepillo cilíndrico ajustable	■
Depósito de recogida de la suciedad móvil	■
Trampilla para la suciedad gruesa	■
Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo	■
Motor de tracción	■
Aplicación en el exterior	■
Regulación del caudal de aspiración	■
Cepillo de lavado acoplable	■

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 85/50 W P

1.351-109.0

		Número de pedido	Montaje ex fábrica				Precio	Boquilla para ranuras	
Cepillo lateral izquierdo									
	1	2.640-441.0	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables									
	2	2.851-000.0							<input type="checkbox"/>